



Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"  
Юридический адрес и адрес производства:  
Российская Федерация, 446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 1  
e-mail: sekr@snpz.rosneft.ru, т/ф. 8(8464) 98-81-10

Сертификат системы менеджмента качества на соответствие требованиям  
ISO 9001:2015 № RU003488 Срок действия сертификата: по 24.11.2023

Испытательный центр нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода  
Испытательная лаборатория серной кислоты  
446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1,  
Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"  
e-mail: sekr@snpz.rosneft.ru, т/ф. 8(8464) 98-81-10

## ПАСПОРТ № 332

### Кислота серная контактная техническая 1 сорт по ГОСТ 2184-2013

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукту:  
ГОСТ 2184-2013 «Кислота серная. Технические условия».  
Код ОКПД2 20.13.24.122  
Номер партии: 332  
Дата изготовления: 13.02.2022 г.  
Размер партии (масса): 844,000 т.  
Место отбора пробы (по ГОСТ 2184-2013): резервуар № 501/1  
Уровень наполнения: 7,980 м  
Дата отбора пробы: 13.02.2022 г.  
Дата проведения испытаний: 13.02.2022 г.  
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 332 от 13.02.2022 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 2184-2013	Фактическое значение
1. Массовая доля моногидрата (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), %	п. 7.3 ГОСТ 2184-2013	не менее 92,5*	94,9
2. Массовая доля железа (Fe), %	п. 7.4 ГОСТ 2184-2013	не более 0,02	0,004
3. Массовая доля остатка после прокаливания, %	п. 7.5 ГОСТ 2184-2013	не более 0,05	0,033
4. Цвет, см <sup>3</sup> раствора сравнения	п. 7.12 ГОСТ 2184-2013	не более 6**	<6
<b>* Примечание №2 ГОСТ 2184-2013</b> В период с 15 апреля по 1 ноября разрешается поставлять контактную техническую серную кислоту, производимую способом мокрого катализа, с массовой долей моногидрата не менее 90%.			
<b>** Примечание №9 ГОСТ 2184-2013</b> Допускается в контактной технической серной кислоте 1-го сорта вырабатываемой на установках мокрого катализа и на установках, в которых в качестве сырья используют кислые гудроны нефтехимических производств, цвет от розового до фиолетового.			

**Заключение:** Кислота серная контактная техническая 1 сорт **соответствует требованиям:**

- ГОСТ 2184-2013 «Кислота серная техническая. Технические условия».

**Дополнительная информация:**

- транспортирование и хранение по ГОСТ 2184-2013;
- гарантийный срок хранения - один месяц с даты отгрузки;
- паспорт безопасности РПБ № 05766586.20.68137. Срок действия до 04.06.2024

СТАНДАРТНЫЙ  
М.П.

Начальник смены (цех № 4)

(Доверенность № 98 от 13.02.2022)

Дата выдачи паспорта 13.02.2022

Начальник смены  
производства № 4  
Пьяных О.В.

подпись

